



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Северодвинский территориальный отдел

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500
тел.: (81842) 21701; факс: (8182) 588233; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 135/106

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«26» октября 2017 года г. Северодвинск, Морской пр., д.67
Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске

Ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Плотницкой Ольгой Сергеевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой проверки (рассмотрении результатов проверки)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ягринская гимназия»
(сокращенное наименование МАОУ «Ягринская гимназия»),
ИНН 2902016235; ОГРН 1022900840610

Юридический адрес: 164524 Российская Федерация Архангельская область г.Северодвинск
Приморский бульвар д.50

Фактический адрес: 164524 Российская Федерация Архангельская область г.Северодвинск
Приморский бульвар д.50

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя от №563/2017 от 26.10.2017 г.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ягринская гимназия»
(сокращенное наименование МАОУ «Ягринская гимназия»), по адресу: Архангельская область г.
Северодвинск Приморский бульвар д.50:

1) Яма для прыжков на физкультурно-спортивной площадке заросла травой, не проведена своевременная подсыпка песка (песок вымыт), что не позволяет выполнить в полном объеме программу учебного предмета «Физическая культура» и противоречит требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2) В учреждении на момент проведения проверки эксплуатировался малый спортивный зал для проведения занятий начальных классов по предмету «Физическая культура», расположенный на цокольном этаже здания, что является нарушением п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

3) В кабинете информатики часть рабочих столов размещена таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы лицевой стороной к световым проемам, естественный свет обучающемуся падает сзади, что противоречит требованиям п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 5.9, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4) Столы и оборудование в мастерских трудового обучения (станки, верстаки) расставлены вдоль светонесущей стены и в центре помещения (естественный свет на рабочую поверхность падает спереди и сзади), что противоречит требованиям п. 5.10, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5) При большом и малом спортивных залах не предусмотрены снарядные - маты, мячи, иной спортивный инвентарь хранятся в помещениях залов, что не соответствует требованиям п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

6) В санитарном узле для девочек 3 этаж на момент проведения проверки был сломан держатель туалетной бумаги, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

7) В кабинете №35 около раковины отсутствуют полотенца, что не соответствует п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

8) В раздевалке для мальчиков при спортивном зале потолки не гладкие, с трещинами и сколами покрытия, на потолке лестничного пролета 3 этаж имеются следы протечек, дефекты покрытия; в овощном складе на пищеблоке потолок со сколами краски, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

9) Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» была проведена оценка соответствия ученической мебели росту обучающихся (протокол измерений №Ф1-19/02 от 11.10.2017г., экспертное заключение №02-02-02/254 от 11.10.2017г.). По результатам оценки установлено:

- в 4 «В» классе у Тихомировой Екатерины высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (высота рабочей поверхности стола) составила 595 мм, при заданном значении – 520 мм;

- в 3 «В» классе у Прончатовой Александры высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (высота рабочей поверхности стола) составила 567 мм, при заданном значении – 520 мм;

- в 3 «В» классе у Кукушкиной Софии высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (высота рабочей поверхности стола) составила 627 мм, при заданном значении 580 мм, что не соответствует росту обучающихся и является нарушением п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

10) Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» были проведены измерения параметров микроклимата в учебных кабинетах (протокол №517/66 от 16.10.2017г.). Согласно протоколу инструментальных измерений в кабинете №58 температура воздуха составила 25,2 °С при нормируемом значении 18-24, что противоречит требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

11) В рекреации 1-го этажа около центрального входа, на лестничном пролете к малому спортивному залу, в коридоре напротив кабинета №16, напротив входа в бассейн, имеются окна, выполненные не из цельного стеклопакета, что противоречит требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

12) На момент проведения проверки в малом спортивном зале часть ламп находилась в нерабочем состоянии, что свидетельствует о несвоевременной замене перегоревших ламп и является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

13) На момент проведения проверки в кабинете №45 (физика) отсутствовала подача воды в умывальной раковине, что не соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

14) Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» №02-02-02/265 от 18.10.2017г., в личных медицинских книжках отсутствует информация о профилактических прививках против кори у 4 человек из числа подлежащих вакцинации (Гребенюк И.Ф., Крутикова Е.Ф., Мельник С.Н., Савульчик И.П.), против вирусного гепатита В - у 4 человек из числа подлежащих вакцинации (Головин В.О., Крутикова Е.Ф., Менц Н.В., Оборина Г.А.), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

15) В спортивном зале, в кабинете домоводства №16 на подоконниках выявлена пыль, что свидетельствует об отсутствии ежедневной влажной уборки данных помещений и является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

16) Уборочный инвентарь частично не промаркирован (на 1 этаже под лестницей – швабры, ветошь; инвентарь для уборки 2 этажа - швабры), что противоречит требованиям п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

17) В ходе проведения проверки в большом и малом спортивном зале выявлен спортивный инвентарь (мячи, маты) с дефектами покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

18) Перед началом учебного года не проводился технический контроль соответствия оборудования на пищеблоке паспортным характеристикам, что не соответствует требованиям п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

19) На кастрюлях имеется маркировка «ГП», но не указано назначение посуды (I блюдо, II блюдо, III блюдо, гарниры и т.п.), что не соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

20) Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку предусмотрено разное механическое оборудование (мясорубки, протирачные машины и т.д.), на оборудовании отсутствует маркировка в соответствии с назначением, что противоречит требованиям п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

21) На момент проведения проверки в помещении моечной выявлено хранение уборочного инвентаря (веник), что является нарушением п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

22) Для контроля за качественным и количественным составом рациона, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья не ведется «Ведомость контроля за питанием»; выявлены несоответствия в представленных журналах (по «журналу бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» творог 6 пачек реализован 17.10.2017г. в 14 часов 30 минут, а по данным «журнала бракеража готовой кулинарной продукции» блюда из творога или с добавлением творога не указаны; по «журналу бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» сосиски реализованы 17.10.2017г., по данным «журнала бракеража готовой кулинарной продукции» блюд с сосисками нет), что не позволяет осуществлять контроль за составом рациона питания школьников и ассортиментом пищевых продуктов, и противоречит требованиям п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

23) На момент проведения проверки, с целью контроля за соблюдением технологического процесса, отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд (не отбираются пробы блюд, предназначенные для реализации через буфет), что является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

образования».

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Ягринская гимназия» (сокращенное наименование МАОУ «Ягринская гимназия»),

ИНН 2902016235; ОГРН 1022900840610

Юридический адрес: 164524 Российская Федерация Архангельская область г. Северодвинск Приморский бульвар д.50

Фактический адрес: 164514 Российская Федерация Архангельская область г. Северодвинск Приморский бульвар д.50

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ягринская гимназия» (сокращенное наименование МАОУ «Ягринская гимназия»), по адресу: Архангельская область г. Северодвинск Приморский бульвар д.50:

1. Оборудовать яму для прыжков на физкультурно-спортивной площадке, позволяющую выполнять в полном объеме программу учебного предмета «Физическая культура» (убрать траву, провести подсыпку песка).
2. Не допускать использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения (спортивный зал для проведения занятий начальных классов по предмету «Физическая культура»).
3. Обеспечить расстановку рабочих столов в кабинете информатики таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет обучающимся должен падать сбоку, преимущественно слева.
4. Столы и оборудование в мастерских трудового обучения (станки, верстаки) расставить в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Обеспечить боковое естественное освещение, преимущественно левостороннее (в слесарных мастерских допустимо правостороннее).
5. Предусмотреть при спортивном зале снарядную для хранения спортивного инвентаря.
6. В санитарном узле для девочек 3 этаж отремонтировать держатель туалетной бумаги.
7. Обеспечить наличие полотенец около раковины в кабинете №35.
8. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к внутренней отделке помещений: устранить дефекты покрытия на потолке в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, на потолке лестничного пролета 3 этажа, на потолке в овощном складе на пищеблоке.
9. Обеспечить соответствие ученической мебели росту обучающихся, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства: в 3 «В» и 4 «В» классах.
10. Обеспечить соблюдение параметров микроклимата в учебных кабинетах (кабинет №58) по температуре воздуха.
11. Заменить остекление окон, выполненные не из цельного стеклопакета (рекреация 1-го этажа около центрального входа, на лестничном пролете к малому спортивному залу, в коридоре напротив кабинета №16, напротив входа в бассейн).
12. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп.
13. Обеспечить подачу воды в умывальной раковине в кабинете №45 (физика).
14. Организовать проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем прививок (против кори у 4 человек - Гребенюк И.Ф., Крутикова Е.Ф., Мельник С.Н., Савульчик И.П., против вирусного гепатита В - у 4 человек - Головин В.О., Крутикова Е.Ф., Менц Н.В., Оборина Г.А.).
15. Организовать проведение ежедневной влажной уборки, с обязательным протираанием мест скопления пыли (спортивный зал, в кабинете домоводства №16).
16. Промаркировать весь уборочный инвентарь.
17. Не допускать к использованию спортивный инвентарь (мячи, маты) с дефектами покрытия.
18. Организовать проведение перед началом учебного года технического контроля соответствия оборудования на пищеблоке паспортным характеристикам.

19. Нанести маркировку на кастрюли в соответствии с назначением посуды (I блюдо, II блюдо, III блюдо, гарниры и т.п.).
20. Промаркировать механическое оборудование (мясорубки, протирочные машины и т.д.), предназначенные для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку.
21. Не допускать хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях на пищеблоке.
22. Организовать ведение журнала на пищеблоке «Ведомость контроля за питанием». Обеспечить ведение документации в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
23. Организовать отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «03» сентября 2018г.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске (далее – Территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в письменном виде **в срок до 04 сентября 2018 г.** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Северодвинский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.


Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

*Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела*

*Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области в
г. Северодвинске*

(должность)




(подпись)

О.С. Плотницкая

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«*26*» октября 2017 г.
(дата)



(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____